ログインの際に以下の画面が表示されますので、「実行」をクリックしてください

セキュリティ情報		×
アプリケーション プリケーションを	ンのデジタル署名の検証に成功しました。このア を実行しますか。	LICNEX
名前: 発行者: ダウンロード元:	LION FX Fractal Systems Inc. https://www.staging.fx3.hirosefx.jp 心のコンテンツを常に信頼する(A)	
		取消
このアプリク 実行されま 合にのみこ	rーションは、個人情報を危険にさらす可能性がある無制限のアクセスで ⊧す。発行者のアイデンティティが検証されました。発行者を信頼する場 のアプリケーションを実行してください。	細情報0 <u>√</u> 0

「実行」をクリックした後、画面に従ってログインを行っていただけば、 通常どおりご利用いただけます。

★誤って「取消」をクリックしてログインできなくなった場合は・・・

下記の手順をお試しください。

パソコンのOSによって操作方法が異なりますので、お使いのOSをクリックしてください。

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

①パソコンの[スタート]→[コントロールパネル]をクリック



②[クラシック表示に切り替える]をクリック([カテゴリの表示に切り替える]となっている場合は次に進む)



③[Java]をダブルクリック



⊾

④[セキュリティ]タブを選択→[証明書]をクリック

一般 更新 Java セキュリティ 詳細 証明書 証明書は、自分自身、証明書、証明書発行局および発行者を積極的に識別する場合に使用します。 証明書(E)…	
証明書 証明書は、自分自身、証明書、証明書発行局および発行者を積極的に識別する場合に使用します。 証明書(E)	
合に使用します。 証明書(<u>E</u>)…	
OK 取消 適用(<u>A</u>)	

⑤発行元が[Fractal Systems Inc.]となっているものをクリック→[削除]をクリック

正明書タイジ: 信頼できる証明書 ユーザー システム 発行先 発行元 ActForex_Inc. VariSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA Fractal Systems Inc. Thawte Code Signing CA - Q2 ActForex, Inc. Verisign Class 3 Code Signing 2004 CA JavaFX Runtime Object Signing CA インボートゆ エクスポート(E) 削除(M) 詳細(D) 開じる	証明書		
ユーザー システム 発行先 発行元 ActForex_Inc VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA Fractal Systems Inc. Thawte Code Signing CA - G2 ActForex_Inc. VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA JavaFX Runtime Object Signing CA (マポートの エクスポート(E) 削除(M) 詳細(D) 閉じる	証明書タイプ: 信頼できる証明書	✓	
発行先 発行元 ActForex_Inc Fractal Systems Inc. Thawte Code Signing CA - G2 ActForex, Inc. Verisign Class 3 Code Signing 2004 CA JavaFX Runtime Object Signing CA インポートゆ エクスポード(E) 削除(M) 詳細(D) 閉じる	ユーザー システム		
ActForex. Joc MeriSign Clase 3 Code Signing 2009-2 CA Fractal Systems Inc. Thawte Code Signing CA - G2 ActForex, Inc. VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA JavaFX Runtime Object Signing CA (アンポートの) エクスポート(E) 削除(M) 詳細(D) 閉じる	発行先	発行元	
Hawle Code Signing CA Cd2 Actrorex, Inc. verisien Class 3 Code Signing 2004 CA JavaFX Runtime Object Signing CA インポートΦ エクスポート(Ε) 削除(M) 詳細(D) 閉じる	ActForey, Inc.	VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA	
JavaFX Runtime Object Signing CA ▼ インポートΦ エクスポート(E) 削除(M) 詳細(D) 閉じる	Acthorex, Inc.	Veriaign Class 3 Code Signing 2004 CA	
✓ インポート(E) 削除(M) 詳細(D) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	JavaFX Runtime	Object Signing CA	
✓ インボートΦ エクスボート(E) 削除(M) 詳細(D) 閉じる			
✓ インボートΦ エクスボート(E) 削除(M) 詳細(D) 閉じる			
インボート(E) 削除(M) 詳細(D) 閉じる			
インボート(E) 削除(M) 詳細(D) 閉じる			
ほしる し			
		[問!'ろ]	

⑥[OK]をクリックし→手順5の画面を閉じる

確認 - 証明書を削除しますか。	
選択した証明書を削除してもよろしいですか。	
選択した証明書は完全に削除されます。	OK 取消



⑦[一般]タブをクリック→[設定]をクリック

🥌 Java⊐ントロール・パネル	
一般 更新 Java セキュリティ 詳細	
「バージョン情報 Javaコントロール・パネルについてのバージョン情報を表示します。	
<u>バージョン情報(B)</u> ⁻ ネットワーク設定 は接続時に使用されます。デフォルトでは、JavaはWebブラウザのネット ワーク設定を使用します。これらの設定を変更できるのは上級ユーザーのみです。	
ネットワーク設定(N) インターネットー・時ファイル Javaアプリケーションで使用されたファイルは、次回すばやく実行できるように特別なフォ ルダ内に格納されます。ファイルの削除や設定の変更を行えるのは上級ユーザーのみで す。	
	F

⊾

⑧[ファイルの削除]をクリック

ー時ファイルの設定
✓ コンピュータに一時ファイルを保持する(K)
┌場所
一時ファイルを保持する場所を選択してください。
I Settings¥Application Data¥Sun¥Java¥Deployment¥cache 変更(出)
C ディスク領域
JARファイルの圧縮レベルを選択してください: なし 💌
一時ファイルを格納するため、ディスク領域を設定します:
З2768 € МВ
ファイルの削除(<u>D</u>) デフォル Hz戻す(<u>R</u>)
OK 取消



Ŀ.

⑨3つ(もしくは2つ)の項目に全て✔を入れ、[OK]をクリック



⑪手順9の画面が消えたら、開いている画面を全て閉じる

①ヒロセ通商のホームページから、LION FXをダウンロードする ダウンロードはこちら (<u>http://hirose-fx.co.jp/category/loginselection/lionfx/index.html</u>)

12証明書の更新メッセージが表示されたら、「実行」をクリック

セキュリティ情報		
アプリケーション プリケーションを	のデジタル署名の検証に成功しました。このア :実行しますか。	LICKUPX
7 3 4		
治的:	LIUN FX	
発行者:	Fractal Systems Inc.	
ダウンロード元:	https://www.staging.fx3.hirosefx.jp	
🔽 この発行者か	らのコンテンツを常に信頼する(<u>A</u>)	
		ī 取消
このアプリケ 実行をれま 合にのみこの	ーションは、個人情報を危険にさらす可能性がある無制限のアクセスで す。発行者のアイデンティティが検証されました。発行者を信頼する場 りアプリケーションを実行してください。	詳細情報(<u>M</u>)

「実行」をクリックした後、画面に従ってログインを行っていただけば、 通常どおりご利用いただけます。

①パソコンの[スタート]→[コントロールパネル]をクリック



②[クラシック表示]をクリック (クラシック表示にチェックがついている場合は次に進む)



③[Java]をダブルクリック



④[セキュリティ]タブを選択→[証明書]をクリック

Savaコントロール・パネル	
一般 更新 Java セキュリティ 詳細	
□証明書 証明書は、自分自身、証明書、証明書発行局および 合に使用します。	り発行者を積極的に識別する場
OK	

⑤発行元が[Fractal Systems Inc.]となっているものをクリック →[削除]をクリック

-ザ- システム	
発行先	発行元
un microsystems inc	VeriSien Class 3 Code Signing 2004 CA
ractal Systems Inc.	Thawte Code Signing CA - G2

⑥[OK]をクリックし→手順5の画面を閉じる





⑦[一般]タブをクリック→[設定]をクリック

	バージョン情報(B)
ネットワーク設定 ネットワーク設定は接続時に使用さ ワーク設定を使用します。これらの記	されます。デフォルトでは、JavaはWebブラウザのネッ 設定を変更できるのは上級ユーザーのみです。
	へットワーク設定(N)
インターネットー・時ファイル Javaアプリケーションで使用された: ルダ内に格納されます。ファイルの削 す。	ファイルは、次回すばやく実行できるように特別なフ 削除や設定の変更を行えるのは上級ユーザーのみ

⑧[ファイルの削除]をクリック

場所 一時フ	ァイルを保持する	場所を選択してく	だざい:			
listra	or¥AppData¥Lo	ocalLow¥Sun¥Ja	va¥Deploymen	t¥cache	変更(出).	
ディスク領域 JARフ 一時フ	ț ァイルの圧縮しべ ァイルを格納する	ルを選択してくださ ため、ディスク領域	5(1): 城を設定します: 	[なし	▼ 32768 🜩	мв
3/3 -)	alah kakupatan	nan nan n	an a'		02100	



⑨3つ(もしくは2つ)の項目に全て✔を入れ、[OK]をクリック



10手順9の画面が消えたら、開いている画面を全て閉じる

①ヒロセ通商のホームページから、LION FXをダウンロードする

ダウンロードはこちら(<u>http://hirose-fx.co.jp/category/loginselection/lionfx/index.html</u>)

12証明書の更新メッセージが表示されたら、「実行」をクリック



「実行」をクリックした後、画面に従ってログインを行っていただけば、 通常どおりご利用いただけます。

①パソコンの[スタート]→[コントロールパネル]をクリック



LIONFX

②[表示方法:カテゴリ]をクリック→[小さいアイコン]をクリック(小さいアイコンか、大きいアイコンになっている場合は次に進む)



③[Java]をダブルクリック

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	・ すべてのコントロール パネル項目 🕨	▼ 4 コントロール パネルの検索	
コンピューターの設定を調整します		表示方法:小さいアイコン 🔻	
🚺 Flash Player (32 ビット)	🖾 iCloud	🛃 Intel(R) Graphics and Media	
🍝 Java (32 ビット)	QuickTime (32 ビット)	🐻 Realtek HD オーディオマネージャ	
🐻 RemoteApp とデスクトップ接続	💐 Windows Anytime Upgrade	Windows CardSpace	
Windows Defender	🚷 Windows Live の言語設定	Windows Update	
🔗 Windows ファイアウォール	🏲 アクション センター	🔂 インターネット オプション	
🔒 インデックスのオプション	● キーボード	🕲 コンピューターの簡単操作センター	
▲ サウンド	1型 システム	🛄 タスク バーと [スタート] メニュー	
🧧 ディスプレイ	📑 デスクトップ ガジェット		
最 デバイスとプリンター	📠 トラブルシューティング	ジャントワークと共有センター	
🔒 はじめに	🐌 バックアップと復元	■ パフォーマンスの情報とツール	
🖁 フォルダー オプション	1 フォント	📷 プログラムと機能	
🗞 ホームグループ	ל דלי	🚨 ユーザー アカウント	
22 位置センサーとその他のセンサー	圓 音声認識	🕐 回復	
管理ツール	👦 既定のプログラム	🦉 個人設定	
◎ 資格情報マネージャー	📑 自動再生	■ 色の管理	
☞ 地域と言語	🛄 通知領域アイコン	→ 電源オプション	



④[セキュリティ]タブを選択→[証明書]をクリック



⑤発行元が[Fractal Systems Inc.]となっているものをクリック →[削除]をクリック

証明書タイプ: 信頼できる証明書 ユーザー システム 発行先 発行元 sun microsystems inc VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA Fractal Systems Inc. Thawte Code Signing CA - G2	
発行先 発行先 Sun microsystems_inc Fractal Systems Inc. Fractal Systems Inc. 日子 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	ight): [信頼できる証明書
Sun microsystems_inc VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA Fractal Systems Inc. Thawte Code Signing CA - G2	7.57.4 予先
	microsystems_incVeriSign_Class_3_Code_Signing_2004_CA tal Systems_IncThawte Code Signing CA - G2
インボーKD エクスボーKE 削除(M) 詳細(D)	インボーKD エクスボーKE) 削除(M) 詳細(D)
開じる	

⑥[OK]をクリックし→手順5の画面を閉じる

確認 - 証明書を削除しますか。	×	
選択した証明書を削除してもよろしいですか。		
選択した証明書は完全に削除されます。	OK 取消	



⑦[一般]タブをクリック→[設定]をクリック

▲ Javaコントロール・パネル	
一般 更新 Java セキュリティ 詳細	
「バージョン情報 Javaコントロール・パネルについてのバージョン情報を表示します。	
バージョン情報(8)	
↓ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
リーク設定を使用します。これらの設定を変更できるのは上級ユーサーのみです。	
ネットワーク設定(N)	
「インターネットー・時ファイル Javaアプリケーションで使用されたファイルは、次回すばやく実行できるように特別なフォ ルダ内に格納されます。ファイルの削除や設定の変更を行えるのは上級ユーザーのみで す。	
OK 取消 適用(<u>A</u>)	ΓX

⑧[ファイルの削除]をクリック

ー時ファイルの設定	
一時ファイルを採持する場所を選択してくたさい:	
rs¥win7¥AppData¥LocalLow¥Sun¥Java¥Deployment¥cache 変更(出)	
マディスク領域	
JARファイルの圧縮レベルを選択してください: なし	
ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
32768 MB	
<u>ファイルの削除(D)</u> デフォル Kこ戻す(<u>R</u>)	



⑨3つ(もしくは2つ)の項目に全て✔を入れ、[OK]をクリック



⑪手順9の画面が消えたら、開いている画面を全て閉じる

①ヒロセ通商のホームページから、LION FXをダウンロードする ダウンロードはこちら

(<u>http://hirose-fx.co.jp/category/loginselection/lionfx/index.html</u>)

12証明書の更新メッセージが表示されたら、「実行」をクリック

セキュリティ情報	herd-da	×	
アプリケーション プリケーションを	のデジタル署名の検証に成功しました。このア 注実行しますか。	LIONAX	
名前:	LION FX		
発行者: ダウンロード元:	Fractal Systems Inc. https://www.lionfx.hirosefx.jp		
🔽 この発行者が	らのコンテンツを常に信頼する(<u>A</u>)		
	美行	取消	
このアプリケ 実行されま 合にのみこ	ーションは、個人情報を危険にならす可能性がある無制限のアクセスで す。発行者のアイデンティティが検証されました。発行者を信頼する場 りアプリケーションを実行してください。 	¥細情報0 <u>√</u> 0	

「実行」をクリックした後、画面に従ってログインを行っていただけば、 通常どおりご利用いただけます。