パネル毎のテンプレート保存①

各パネルで、お好みの内容を設定してテンプレートとして保存しておくことができます。 ここでは、新規注文画面の設定をテンプレート保存します。

■テンプレート保存①

	☆ □ >	×)		☆ □ < X	
成行 通常/IF	0C0 ストリーミング		成行	通常/IF	oco レート更	新時の表示方法: 〇 背景色アニメ	● アイコン表示
● №25 日本N225 V	7.	-	● ^{№225} 日本N225	~	, ज्ञा	卜保存• 適用	ок
вір Азк 29629.5 29636.5	始値: 29563.0 前日比: -80. 高値: 29680.5 安値: 29346. NYCL: 29710.0 Time: 15:16:5		BID 29629.5	ASK 29636.5	始値: 29563.0 高値: 29680.5 NYCL: 29710.0	前日比: -80.5 安値: 29346.5 Time: 15:16:56	
	<u>両建なし</u> ▼ 期限 <u>無</u> 期限		Lot数 執行条件 レート 299	₹ v 10Lot ♀ ^{1Lot=} 1 指値 586.5 ♀ 500	期限	建なし 無期限」	
決済なし 決済pips	決済DONE 決済OCO		決済なし	決済pips	決済DONE	決済OCO	
OC01 執行条件 指値 (利確) レート 29636.5 pip差 500 予想損益 500円	OCO2 (損切) 執行条件 逆指値 レート 29566.5 pip差 200 予想損益 -200円		OC01 執行条件 (利確) レート pip差 予想損益	指値 29636.5 500 500 円	OCO2 執行条件 (損切) レー pip君 予想損益	 逆指値 29566.5 200 ♀ -200 円 要 注文確認画面 > 	

②【テンプレート保存・適用…】ボタンをクリックします。

①【新規注文】画面を好みの設定に変更し、

🔹をクリックします。 ここでは「IF-OCO注文」に設定しました。



■テンプレート保存②

テンプレートの適用・保存・管理	×	テンプレートの適用・保存・管理
タイプ ^ 名称	デフォルト	タイプ ヘ 名称
固定 初期状態	デフォルト	固定初期状態
保存名 <mark>新規テンプレート</mark>		保存名 IF-0C0注文
選択を削除する	新規に設定保存する このテンプレートを適用する	選択を削除する
L		

③【テンプレートの適用・保存・管理】画面が表示されます。 【保存名】に、任意の名前を入力します。

④【新規に設定保存する】ボタンをクリックします。

新規に設定保存する

Þ.

X

デフォルト デフ**ォルト**

このテンプレートを適用する



テンプレートの適用・保存・管理		×
9イプ ^ 名利. テンプレート"IF-OCO注文"を追加しまし	た ×	
固定 初期状態	デフォルト	
ユーザー IF-0C0注文		
選択を削除する	このテンプレートを適用す	53
⑤ テンプレート追加のメッセーンが表示され、 テンプレートが保存されました。	LIU	

パネル毎のテンプレート適用①

テンプレートとして保存した内容を、表示中のパネルに適用することができます。

■テンプレート適用①

	☆ □ - ×		* □~ 🗙
成行 道常/IF	0C0 ストリーミング	成行 通常/IF	レート更新時の表示方法: 〇 背景色アニメ 🏾 🔍 アイコン表示
● №25 日本N225 V	7.0	● №25 日本N225 ~	テンプルート保存・適用 OK
вір _{Азк} 29649.5 29656.5	始值: 29563.0 前日比: -60.5 高值: 29709.5 安值: 29346.5 NYCL: 29710.0 Time: 15:27:19	BID ASK 29649.5 29656.5	始值: 29563.0 前日比: -60.5 高值: 29709.5 安值: 29346.5 NYCL: 29710.0 Time: 15:27:19
更 v Lot数 1 Lot ♀ 1Lot= 1	(両建なし)		
決済なし 決済pips	決済DONE 決済OCO	決済なし 決済pips	決済DONE 決済OCO
	□ 確認不要 注文確認画面 >		□ 確認不要 注文確認画面 >
①【新規注文】画面を表示し、	🌣 をクリックします。	②【テンプレート保存・適用…】	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Þ



■テンプレート適用②

テンプレートの適用・保存・管理	×	テンプレートの適用・保存・管理	X
タイプ ^ 名称 ::::::::::::::::::::::::::::::::::	デフォルト	タイプ ヘ 名称	デフォルト
固定 初期状態	デフォルト	固定 初期状態	デフォルト
ユーザー IF-OCO注文		ユーザー IF-OCO注文	
保存名 新規テンプレート 選択を削除する 新規に設定保存する 。	このテンプレートを適用する	保存名 IF-000注文 選択夜削除する	上書き設定保存する このテンプレートを適用する
③【テンプレートの適用・保存・管理】画面が 利用したいテンプレートをクリックします。	表示されます。	④【このテンプレートを適用す	「る】ボタンをクリックします。

パネル毎のテンプレート適用③

■テンプレート適用③

)		☆ □ ∨ ×
成行	テンプレート"IF-OCC 理帯/IF	0注文"を適用しました 000	× メ メ メ ブ
● №225 日本N225	~		7.0
вір 29617.0	азк 29624.0	始値: 29563.0 高値: 29709.5 NYCL: 29710.0	前日比: -93.0 安値: 29346.5 Time: 15:32:21
F	۲ v	両	建なし 🗸
Lot数 執行条件 レート 295 レート差	1Lot ♀ ^{1Lot=} 1 指值 574.0 ♀ 500	期限	無期限
決済なし	決済pips	決済DONE	決済OCO
OCO1 執行条件 (利確) レート pip差 予想損益	指値 29624.0 500	OCO2 執行条件 (損切) レート pip差 予想損益	逆指値 29524.0 500
		🗌 確認不	要 注文確認画面 >

⑤テンプレート適用のメッセージが表示され 設定した「IF-OCO注文」の画面が表示されました。

パネル毎のテンプレート適用④

パネルを表示したときに、常に保存したテンプレートの内容が表示されるように設定することができます。

■テンプレートを初期表示にする①

	* 🗙		* X
成行 通常/IF	0C0 ストリーミング	成行 通常/IF	レート更新時の表示方法: 🔘 背景色アニメ 🔹 🔍 アイコン表示
●N225 日本N225	7.0	● №225 日本N225	テンプレート保存・適用 OK
вір Азк 29649.5 29656.5	始値: 29563.0 前日比: -60.5 高値: 29709.5 安値: 29346.5 NYCL: 29710.0 Time: 15:27:19	BID ASK 29649.5 29656.5	始値: 29563.0 前日比: -60.5 高値: 29709.5 安値: 29346.5 NYCL: 29710.0 Time: 15:27:19
更 ✓ Lot数 1Lot ♀ 1Lot= 1	(両達なし v)		両建なし ∨
決済なし 決済pips	決済DONE 決済OCO	決済なし 決済pips	決済DONE 決済OCO
	□ 確認不要 注文確認画面 >		□ 確認不要 注文確認画面 >
①【新規注文】画面を表示し、	🍄 をクリックします。	②【テンプレート保存・適用…】	ボタンをクリックします。

Þ.



■テンプレートを初期表示にする②

テンプレートの適用・保存・管理	×	テンプレートの適用・保存・管理	×
タイプ ^ 名称	デフォルト	タイプ ヘ 名称	デフォルト
固定 初期状態	デフォルト	固定初期状態	デフォルト
ユーザー IF-OCO注文		ユーザー IF-OCO注文	デフォルト 名前変更
保存名 IF-000注文 選択 方削除す ス ト ま 発行 た な ス 、	「のテンプノートを適用する」	保存名 新規テンブレート 28405月119272	- 和子の方す2 「 つんたい 一 1 」トを注用す2
③【テンプレートの適用・保存・管理】画面か	「表示されます。	④テンプレートの行の右端に【デ	ジォルト】と【名前変更】の
利用したいアンノレートにカーソルを合わ	つせより。	ホタンか表示されますので、	ナノオルト』ホダンをクリック !

パネル毎のテンプレート適用6

X テンプレートの適用・保存・管理 タイプ ^ 名称 デフォルト 初期状態 固定 デフォルト ユーザー IF-OCO注文 保存名 新規テンプレート 新規に設定保存する ⑤選択したテンプレートの右端に【デフォルト】と表示されました。 設定完了です。

■テンプレートを初期表示にする③

✤ 新規注文(日本N225)		☆ □
成行	通常/IF	000	ストリーミング
● N225 日本N225	~		7.0
BID 29707.0	ASK 29714.0	始値:29563.0 高値:29714.5 NYCL:29710.0	前日比: -3.0 安値: 29346.5 Time: 16:33:36
F	ł v	両	建なし 🗸
Lot数 執行条件 レート レート差	1 Lot,♀ ^{1Lot=} 1 指值 559.0 ♀ 550	期限	無期限
決済なし	決済pips	決済DONE	決済OCO
OCO1 執行条件 (利確) レート pip差 予想損益	指値 29709.0 500	OCO2 執行条件 (損切) レート pip差 予想損益	· 逆指値 29609.0 500 ♀ · -50円
		□ 確認不	要 注文確認画面 >

⑥【新規注文】画面を表示すると、 保存したテンプレートの内容で表示されます。

Þ

パネル毎のテンプレート削除①

保存したテンプレートを削除することができます。

■テンプレート削除①

)		☆ □ - <	×		5)		¢ 🛛	
成行	通常/IF	0C0	ストリーミング		成行	通常/IF	レート更新時の表示方法:	○背景色アニメ	● アイコン表示
● N225 日本N225	~		7.	0	● ^{№225} 日本№225	~	テンプレート保存・適用		ОК
BID 29649.5	ASK 29656.5	始值: 29563.0 高值: 29709.5 NYCL: 29710.0	前日比: -60. 安値: 29346. Time: 15:27:1	5 5 9	вю 29649.5	азк 29656.5	始値: 29563.0 高値: 29709.5 NYCL: 29710.0	前日比: - 安値: 293 Time: 15 :2	·60.5 946.5 7:19
Lot数	✓ ✓ ✓ 1Lot _ 1	両	建なし ×		Lot数	₹ ✓ 1 Lot ,	両對	豊なし	~
決済なし	決済pips	決済DONE	決済OCO		決済なし	決済pips	決済DONE	決済OCO	
		□ 確認不	要 注文確認画面				🗌 確認不要	是 注文確認画	
①新規注文画	面を表示し、	をクリックしま	ます。		②【テンプレート	·保存•適用…】术	ダンをクリックし	ます。	



■テンプレート削除②

テンプレートの適用・保存・管理	×	テンプレートの適用・保存・管理	×
タイプ ^ 名称	デフォルト	タイプ ^ 名称	デフォルト
固定 初期状態	デフォルト	固定初期状態	デフォルト
ユーザー IF-OCO注文		ユーザー IF-OCO注文	
保存名 IF-000注文		保存名 IF-000注文	
選択を削除する	き設定保存する このテンプレートを適用する	選択を削除する	こ書き設定保存する このテンプレートを適用する
③【テンプレートの適用・保存・管 削除したいテンプレートをクリッ	理】画面が表示されます。 クします。	④【選択を削除する】ボタンをク	バリックします 。

HiroseTusyo



タイプ ヘ名称 デフォルト 固定 初期状態 デフォルト デフォルト 保存名 IF-000注文 新規に設定保存する ごのテンパートを適用する 5 ⑤保存していたテンプレートが削除されました。	テンプレートの適用・保存・管理		
保存名 IF-000注文 選択を削除する 新規に設定保存する このテンプレートを適用する ⑤保存していたテンプレートが削除されました。	タイプ ヘ 名称 固定 初期状態	デフォルト デフォルト	
選択を削除する 新規に設定保存する このテンプレートを適用する ⑤保存していたテンプレートが削除されました。	保存名 IF-000注文		
⑤保存していたテンプレートが削除されました。	選択を削除する	新規に設定保存する このテンプレートを	適用する
	⑤保存していたテンプレートが削	削除されました。	DN

困った時は…

当社に対するご意見・ご質問・ご要望などがございましたら、下記の連絡先にて、お気軽にご連絡ください。

▶電話でのお問い合わせ

0120-63-0727(フリーダイヤル)

06-6534-0708

(お客様からのご意見、ご要望にお応えできるように、お電話を録音させていただくことがあります。)

▶FAXでのお問い合わせ

0120-34-0709 (フリーダイヤル) 06-6534-0709

▶E-mailでのお問い合わせ

E-mail: info@hirose-fx.co.jp

▶お問い合わせフォームでのお問い合わせ

https://hirose-fx.co.jp/form/contact/