

詳細オプションの設定 / 表示方法①

【設定】ボタンから、【詳細オプションの設定】画面を表示することができます。

【詳細オプションの設定】画面では、取引画面全体の基本的な設定を行うことができます。

■詳細オプションの設定画面の表示方法①

The screenshot shows the LION CFD trading platform. In the top right corner, there is a menu with buttons for '設定' (Settings), 'お知らせ' (Notice), and 'ログアウト' (Logout). A red box highlights the '設定' button, and a red arrow points from it to a larger, expanded view of the settings menu. This expanded menu lists various options: '詳細オプションの設定' (Detailed Options Settings), 'My銘柄設定' (My Stock Settings), 'デザインの設定' (Design Settings), '銘柄毎の各種初期値設定' (Various Initial Value Settings for Each Stock), '表示倍率' (Display Magnification), 'サウンド設定' (Sound Settings), and 'トレンドライン表示設定' (Trend Line Display Settings). The '詳細オプションの設定' option is highlighted with a red box. Below this, a list of settings is visible, including '通知メール設定・メアド変更' (Notification Email Settings/Address Change), 'パスワード変更' (Password Change), '暗証番号変更' (PIN Change), '暗証番号保存設定変更' (PIN Save Settings Change), 'セキュリティ設定' (Security Settings), 'ログイン2段階認証設定' (Login 2-step Authentication Settings), 'サーバー保存設定' (Server Save Settings), '全体設定を保存する' (Save All Settings), '全体設定のエクスポート' (Export All Settings), '全体設定のインポート' (Import All Settings), and '全体設定の初期化' (Reset All Settings).

①取引画面右上の【設定】ボタンをクリックし、
【詳細オプションの設定】をクリックします。

詳細オプションの設定 / 表示方法②

■詳細オプションの設定画面の表示方法②

詳細オプションの設定

口座切替時に各種設定を引き継ぐ: ☐ 設定を引き継ぐ ☐ 引き継がない ☒ 毎回確認

チャート更新間隔: ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

損益計算間隔: ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

両建初期値: ☐ 両建あり ☒ 両建なし

決済注文レート差基準額: ☒ 現在レート ☐ 約定価格

ポジションロック: ☐ 使用する ☒ 使用しない

反対売買時の決済順序: ☒ FIFO ☐ LIFO ☐ 損益少ない順 ☐ 損益多い順
☐ pip損益少ない順 ☐ pip損益多い順

反対売買時の決済順序(追加オプション): ☒ なし ☐ 後回し

クイック注文の全決済注文方式: ☒ 成行 ☐ ストリーミング

許容スプレッド: ☐ 使用する ☒ 使用しない

Lot数の簡単入力ボタン設定: 1 5 10 50 100 500

既定値に戻す 決定 キャンセル

②【詳細オプションの設定】画面が表示されました。

口座切替時に各種設定を引き継ぐ

■詳細オプションの設定画面の概要 【口座切替時に各種設定を引き継ぐ】

詳細オプションの設定

口座切替時に各種設定を引き継ぐ： ☐ 設定を引き継ぐ ☐ 引き継がない ☒ 毎回確認

チャート更新間隔： ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

損益計算間隔： ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

両建初期値： ☐ 両建あり ☒ 両建なし

決済注文レート差基準額： ☒ 現在レート ☐ 約定価格

ポジションロック： ☐ 使用する ☒ 使用しない

反対売買時の決済順序： ☒ FIFO ☐ LIFO ☐ 損益少ない順 ☐ 損益多い順
☐ pip損益少ない順 ☐ pip損益多い順

反対売買時の決済順序(追加オプション)： ☒ なし ☐ 後回し

クイック注文の全決済注文方式： ☒ 成行 ☐ ストリーミング

許容スプレッド： ☐ 使用する ☒ 使用しない

Lot数の簡単入力ボタン設定：

口座切替時に各種設定を引き継ぐ

証券CFD口座と商品CFD口座の切替時に各種設定を引き継ぐかどうかを選択できます。
各種設定とは、詳細オプション、デザイン、サウンド、トレンドラインの設定になります。

チャート更新間隔～両建初期値

■ 詳細オプションの設定画面の概要 【チャート更新間隔】、【損益計算間隔】、【両建初期値】

詳細オプションの設定

口座切替時に各種設定を引き継ぐ： ☐ 設定を引き継ぐ ☐ 引き継がない ☒ 毎回確認

チャート更新間隔： ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

損益計算間隔： ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

両建初期値： ☐ 両建あり ☒ 両建なし

決済注文レート差基準額： ☒ 現在レート ☐ 約定価格

ポジションロック： ☐ 使用する ☒ 使用しない

反対売買時の決済順序： ☒ FIFO ☐ LIFO ☐ 損益少ない順 ☐ 損益多い順
☐ pip損益少ない順 ☐ pip損益多い順

反対売買時の決済順序(追加オプション)： ☒ なし ☐ 後回し

クイック注文の全決済注文方式： ☒ 成行 ☐ ストリーミング

許容スプレッド： ☐ 使用する ☒ 使用しない

Lot数の簡単入力ボタン設定：

チャート更新間隔

チャートが更新される間隔を設定することができます。

損益計算間隔

損益が計算される間隔を設定することができます。

両建初期値

新規注文画面、クイック注文画面の両建の初期値を設定できます。

※両建についての詳細は、下記のURLより「LION CFDお取引における注意点」の＜両建について＞の項目をご参照ください。

https://hirose-fx.co.jp/cfd/kouza_kakunin/chuui_cfd.html

決済注文レート差基準額

■ 詳細オプションの設定画面の概要 【決済注文レート差基準額】

詳細オプションの設定

口座切替時に各種設定を引き継ぐ: ☐ 設定を引き継ぐ ☐ 引き継がない ☒ 毎回確認

チャート更新間隔: ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

損益計算間隔: ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

両建初期値: ☐ 両建あり ☒ 両建なし

決済注文レート差基準額: ☒ 現在レート ☐ 約定価格

ポジションロック: ☐ 使用する ☒ 使用しない

反対売買時の決済順序: ☒ FIFO ☐ LIFO ☐ 損益少ない順 ☐ 損益多い順
☐ pip損益少ない順 ☐ pip損益多い順

反対売買時の決済順序(追加オプション): ☒ なし ☐ 後回し

クイック注文の全決済注文方式: ☒ 成行 ☐ ストリーミング

許容スプレッド: ☐ 使用する ☒ 使用しない

Lot数の簡単入力ボタン設定:

決済注文レート差基準額

決済注文時の【レート】欄に表示されるレートの基準値を設定することができます。

「現在レート」…現在レートから、設定されている「指値幅」、「逆指値幅」を加減算したレートが表示されます。

「約定価格」…ポジションの約定価格から、設定されている「指値幅」、「逆指値幅」を加減算したレートが表示されます。

※「指値幅」、「逆指値幅」の設定は、「銘柄毎の各種初期値を変更」のマニュアルをご参照ください。

ポジションロック

■ 詳細オプションの設定画面の概要 【ポジションロック】

詳細オプションの設定

口座切替時に各種設定を引き継ぐ: ☐ 設定を引き継ぐ ☐ 引き継がない ☒ 毎回確認

チャート更新間隔: ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

損益計算間隔: ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

両建初期値: ☐ 両建あり ☒ 両建なし

決済注文レート差基準額: ☒ 現在レート ☐ 約定価格

ポジションロック: ☐ 使用する ☒ 使用しない

反対売買時の決済順序: ☒ FIFO ☐ LIFO ☐ 損益少ない順 ☐ 損益多い順
☐ pip損益少ない順 ☐ pip損益多い順

反対売買時の決済順序(追加オプション): ☒ なし ☐ 後回し

クイック注文の全決済注文方式: ☒ 成行 ☐ ストリーミング

許容スプレッド: ☐ 使用する ☒ 使用しない

Lot数の簡単入力ボタン設定:

ポジションロック

【ポジション一覧】のポジションロック機能について
「使用する」・「使用しない」の設定をすることができます。

※ポジションロックについての詳細は、下記のURLより「LION CFDお取引における注意点」の
＜ポジションロック機能について＞の項目をご参照ください。

https://hirose-fx.co.jp/cfd/kouza_kakunin/chuui_cfd.html

反対売買時の決済順序

■ 詳細オプションの設定画面の概要 【反対売買時の決済順序】

詳細オプションの設定

口座切替時に各種設定を引き継ぐ： ☐ 設定を引き継ぐ ☐ 引き継がない ☒ 毎回確認

チャート更新間隔： ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

損益計算間隔： ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

両建初期値： ☐ 両建あり ☒ 両建なし

決済注文レート差基準額： ☒ 現在レート ☐ 約定価格

ポジションロック： ☐ 使用する ☒ 使用しない

反対売買時の決済順序： ☒ FIFO ☐ LIFO ☐ 損益少ない順 ☐ 損益多い順
☐ pip損益少ない順 ☐ pip損益多い順

反対売買時の決済順序(追加オプション)： ☒ なし ☐ 後回し

クイック注文の全決済注文方式： ☒ 成行 ☐ ストリーミング

許容スプレッド： ☐ 使用する ☒ 使用しない

Lot数の簡単入力ボタン設定：

反対売買時の決済順序

両建なしの反対売買の際に、決済順序を「FIFO（約定日時の古い順）」「LIFO（約定日時の新しい順）」「損益少ない順（損失の大きい順）」「損益多い順（損失の小さい順）」「pip損益少ない順（損失の大きい順）」「pip損益多い順（損失の小さい順）」から選択して設定することができます。

※反対売買時の決済順序についての詳細は、下記のURLより「LION CFDお取引における注意点」の＜反対売買時の決済順序について＞の項目をご参照ください。

https://hirose-fx.co.jp/cfd/kouza_kakunin/chuui_cfd.html

反対売買時の決済順序(追加オプション)

■ 詳細オプションの設定画面の概要 【反対売買時の決済順序(追加オプション)】

反対売買時の決済順序(追加オプション)

両建なしの反対売買の際に、決済注文を入れているポジションの決済を後回しにすることができます。

※順番を後回しにするだけであり、決済されなくなる機能ではありません。

※反対売買時の決済順序(追加オプション)についての詳細は、下記のURLより

「LION CFDお取引における注意点」の＜反対売買時の決済順序(オプション)について＞の項目をご参照ください。

https://hirose-fx.co.jp/cfd/kouza_kakunin/chuui_cfd.html

反対売買時の決済順序(追加オプション)

■ 詳細オプションの設定画面の概要 【クイック注文の全決済注文方式】

詳細オプションの設定

口座切替時に各種設定を引き継ぐ: ☐ 設定を引き継ぐ ☐ 引き継がない ☒ 毎回確認

チャート更新間隔: ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

損益計算間隔: ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

両建初期値: ☐ 両建あり ☒ 両建なし

決済注文レート差基準額: ☒ 現在レート ☐ 約定価格

ポジションロック: ☐ 使用する ☒ 使用しない

反対売買時の決済順序: ☒ FIFO ☐ LIFO ☐ 損益少ない順 ☐ 損益多い順
☐ pip損益少ない順 ☐ pip損益多い順

反対売買時の決済順序(追加オプション): ☒ なし ☐ 後回し

クイック注文の全決済注文方式: ☒ 成行 ☐ ストリーミング

許容スプレッド: ☐ 使用する ☒ 使用しない

Lot数の簡単入力ボタン設定: 1 5 10 50 100 500

既定値に戻す 決定 キャンセル

クイック注文の全決済注文方式

クイック注文画面からの売(買)全決済注文を、「成行」または「ストリーミング」から選択することができます。

許容スプレッド

■ 詳細オプションの設定画面の概要 【許容スプレッド】

詳細オプションの設定

口座切替時に各種設定を引き継ぐ： ☐ 設定を引き継ぐ ☐ 引き継がない ☒ 毎回確認

チャート更新間隔： ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

損益計算間隔： ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

両建初期値： ☐ 両建あり ☒ 両建なし

決済注文レート差基準額： ☒ 現在レート ☐ 約定価格

ポジションロック： ☐ 使用する ☒ 使用しない

反対売買時の決済順序： ☒ FIFO ☐ LIFO ☐ 損益少ない順 ☐ 損益多い順
☐ pip損益少ない順 ☐ pip損益多い順

反対売買時の決済順序(追加オプション)： ☒ なし ☐ 後回し

クイック注文の全決済注文方式： ☒ 成行 ☐ ストリーミング

許容スプレッド： ☐ 使用する ☒ 使用しない

Lot数の簡単入力ボタン設定：

許容スプレッド

指定したスプレッド以上に市場のスプレッドが開いた場合に発注しない機能で、ストリーミング注文・クイック注文のみ利用できます。
「使用する」・「使用しない」の設定をすることができます。

Lot数の簡単入力ボタン設定・数値入力のスピンドボタン設定

■詳細オプションの設定画面の概要 【Lot数の簡単入力ボタン設定】、【数値入力のスピンドボタン設定】

詳細オプションの設定

ポジションロック: ☐ 使用する ☒ 使用しない

反対売買時の決済順序: ☒ FIFO ☐ LIFO ☐ 損益少ない順 ☐ 損益多い順
☐ pip損益少ない順 ☐ pip損益多い順

反対売買時の決済順序(追加オプション): ☒ なし ☐ 後回し

クイック注文の全決済注文方式: ☒ 成行 ☐ ストリーミング

許容スプレッド: ☐ 使用する ☒ 使用しない

Lot数の簡単入力ボタン設定: 1 5 10 50 100 500

数値入力のスピンドボタン設定: +1,000 +100 +10 +1
-1,000 -100 -10 -1

通知バー表示設定: ☒ 全て表示 ☐ 最新のひとつのみ表示 ☐ 注文・約定結果は表示しない

トレンドライン上限超過時の動作: ☐ 描いた順の古いラインから削除 ☐ 過去を指しているラインから削除 ☒ 何もしない

終了確認ダイアログ: ☒ 出す ☐ 出さない

既定値に戻す 決定 キャンセル

Callout 1: Lot 1 OK 初期化

Callout 2: 1 5 10 50 100 500

Callout 3: +1,000 +100 +10 +1
-1,000 -100 -10 -1
0000 000 00 0

Lot数の簡単入力ボタン設定

Lot数を入力する際に表示される、入力の補助ボタンの数値を設定することができます。ボタンをクリックし、入力画面に任意の数字を入力して【OK】ボタンをクリックします。

※入力可能な値は1～9,999です。

数値入力のスピンドボタン設定

Lot数やレート等を入力する際に表示される、入力の補助ボタンの数値を設定することができます。ボタンをクリックし、入力画面に任意の数字を入力して【OK】ボタンをクリックします。

※入力可能な値は-9,999～9,999です。

通知バナー表示設定・トレンドライン上限超過時の動作

■詳細オプションの設定画面の概要 【通知バナー設定】、【トレンドライン上限超過時の動作】

詳細オプションの設定

Lot数の簡単入力ボタン設定 : 1 5 10 50 100 500

数値入力のスピンボタン設定 : +1,000 +100 +10 +1
-1,000 -100 -10 -1

通知バナー表示設定 : ☒ 全て表示 ☐ 最新のひとつのみ表示 ☐ 注文・約定結果は表示しない

トレンドライン上限超過時の動作 : ☐ 描いた順の古いラインから削除 ☐ 過去を指しているラインから削除 ☒ 何もしない

終了確認ダイアログ : ☒ 出す ☐ 出さない

通知バナー表示設定

設定の変更や注文成立時に表示されるメッセージ(右図)の設定をすることができます。

「全て表示」...全てのメッセージを表示します。

「最新のひとつのみ表示」...複数のメッセージが表示される操作をした際、最新のメッセージのみ表示されます。

「注文・約定結果は表示しない」...発注後のメッセージのみ表示されません。

詳細オプションを設定しました

トレンドライン上限超過時の動作

トレンドラインは1つの銘柄につき最大75本まで引くことができます。

76本目を引いた際、「描いた順の古いラインから削除」または「過去を指しているラインから削除」を設定しておくことができます。

【何もしない】を選択すると、76本目のトレンドラインを引いた時点で以下のような警告が表示されます。

トレンドラインの本数が上限(75)を超えています

詳細オプションの変更 / 設定の適用①

■設定の適用方法①

詳細オプションの設定

口座切替時に各種設定を引き継ぐ: ☐ 設定を引き継ぐ ☐ 引き継がない ☒ 毎回確認

チャート更新間隔: ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

損益計算間隔: ☐ 0.2秒 ☐ 0.5秒 ☒ 1秒

両建初期値: ☐ 両建あり ☒ 両建なし

決済注文レート差基準額: ☒ 現在レート ☐ 約定価格

ポジションロック: ☐ 使用する ☒ 使用しない

反対売買時の決済順序: ☒ FIFO ☐ LIFO ☐ 損益少ない順 ☐ 損益多い順
☐ pip損益少ない順 ☐ pip損益多い順

反対売買時の決済順序(追加オプション): ☒ なし ☐ 後回し

クイック注文の全決済注文方式: ☒ 成行 ☐ ストリーミング

許容スプレッド: ☐ 使用する ☒ 使用しない

Lot数の簡単入力ボタン設定: 1 5 10 50 100 500


既定値に戻す 決定 キャンセル

①各項目の設定を変更後、【決定】ボタンをクリックします。

※【終了確認ダイアログ】以降の内容は、「詳細オプションの設定②」のマニュアルをご参照ください。

詳細オプションの変更 / 設定の適用②

■設定の適用方法②



②設定完了のメッセージが表示され、設定が適用されました。

困った時は…

当社に対するご意見・ご質問・ご要望などがございましたら、
下記の連絡先にて、お気軽にご連絡ください。

▶電話でのお問い合わせ

0120-63-0727(フリーダイヤル)

06-6534-0708

(お客様からのご意見、ご要望にお応えできるように、お電話を録音させていただくことがあります。)

▶FAXでのお問い合わせ

0120-34-0709(フリーダイヤル)

06-6534-0709

▶E-mailでのお問い合わせ

E-mail: info@hirose-fx.co.jp

▶お問い合わせフォームでのお問い合わせ

<https://hirose-fx.co.jp/form/contact/>