銘柄毎の各種初期値設定①

【銘柄毎の各種初期値設定】画面では、注文時のLot数などの初期値を銘柄ごとに設定することができます。

■銘柄毎の各種初期値設定画面の表示方法①

		→ 拡大	
O LION GED	- 0 X		- 🗆 ×
SLION CFD 94-1	ト/サービス協範 接作でこ リアル Q&A 記述 おがらせ ログアウト		
NBSEE的会 新2012的会 必要注約会 発注認会 10,004,586 10,004,586 0 4,900	IF植オブションの設定 IF植オブションの設定 My銘柄設定 My銘柄設定	בבד <i>וו</i> ע Q&A	設定 お知らせ ログアウト
10-25 単 10-25 単	は ホークソーサイラー(13)		 詳細オプションの設定 My銘柄設定 デザインの設定 銘柄毎の各種初期値設定 表示倍率 サウンド設定 トレンドライン表示設定 トレンドライン表示設定 たの【設定】ボタンをクリックし、 各種初期値設定】をクリックします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Real - see of each of the reaction shall be reached a shall be reached a shall be sh		

銘柄毎の各種初期値設定2

■銘柄毎の各種初期値設定画面の表示方法②

_		_									
銘	銘柄毎の各種初期値設定										
	銘柄	^	基準Lot数		許容スリップ	許容スプレッド	指値幅		逆指値幅	トレール幅	
	日本N225			1	50			500	500	500	Î
	米国D30			1	50			500	500	500	
	米国NQ100			1	50			500	500	500	
	米国S500			1	50			500	500	500	
	香港HS			1	50			500	500	500	
	ドイッD30			1	50			500	500	500	
	英国F100			1	50			500	500	500	I.
	751/7/40			1	50			500	500	500	¥
	既定値に戻す		一括変更	E					(決加	t trib	IL

②【銘柄毎の各種初期値設定】画面が表示されました。

銘柄毎の各種初期値設定③

■銘柄毎の各種初期値設定画面の概要① 【基準Lot数】

海の各種初期	値設定						×
銘柄 へ	基準Lot数	許容スリップ	許容スプレッド	指值幅	逆指値幅	トレール幅	
日本N225	1	50		500	500	500	
米国D30	1	50		500	500	500	
米国NQ100	1	50		500	500	500	11
米国S500	1	50		500	500	500	
香港HS	1	50		500	500	500	10
ドイッD30	1	50		500	500	500	
英国F100	1	50		500	500	500	
752/7040		50		500	500	500	Ŧ
既定値に戻す	一括変更])	定和地	l l

新規注文時のLot数の初期値を 設定することができます。

設定したい銘柄の数値をクリックすると、 入力画面が表示されます。 入力欄に数字を直接入力するか、 下部の入力補助ボタンで入力し、 【OK】ボタンをクリックします。



銘柄毎の各種初期値設定④

■銘柄毎の各種初期値設定画面の概要② 【許容スリップ】、【指値幅】、【逆指値幅】、【トレール幅】

					 ストリーミング注文時の許容スリップの 初期値を設定することができます。
銘柄毎の各種初期値設定	0 0	8	4	5	 ストリーミング注文時の許容スプレッドの 初期値を設定することができます。
銘柄 本 基準Lot数 日本N225 1	許容スリップ 許容スプレット 50	· 指値幅 逆 500	指値幅 h 500	レール幅 500	● 指値注文時(決済pip差含む)の指値幅の 初期値を設定することができます。
米国D30 1	50	500	500	500	 ④ 逆指値注文時(決済pip差含む)の逆指値幅の
米国NQ100 1 米国S500 1	50	500	500	500	初期値を設定することができます。
香港HS 1	50	500	500	500	トレール注文時(決済pip差含む)の トレール幅の初期値を設定することができます。
ドイツD30 1	50	500	500	500	変更したい銘柄の数値をクリックすると
天国F100 1 フランフC40 1	50	500	500	500	入力画面が表示されます。入力欄に数子を 直接入力するか、下部の入力補助ボタンで 入力し、【OK】ボタンをクリックします。
既定値に戻す 一括変更)		決定	キャンセル	
					<u>500</u> ≎ pips ок
※【許容スリップ】、【許客 入力の単位はpipsで 例:日本N225が「287	察スプレッド】、【指値(す。各銘柄の一番下 76.5」の場合、一番「	畐】、【逆指値幅】 の桁が1pipsの位 ⁵ の桁の「5」が1Ⅰ	、【トレーノ なとなります Pipsの位と	レ幅】の ト。 なります。	-1,000 -100 -10 -1 0000 000 00 0

銘柄毎の各種初期値設定5

■銘柄毎の各種初期値設定画面の概要③ 【既定値に戻す】、【一括変更】、【決定】、【キャンセル】



①【一括変更】ボタンをクリックします。

②変更画面が表示されます。 一括で変更したい項目をクリックします。 ※ここでは【基準Lot数】をクリックします。

■一括変更の方法①

全ての銘柄の各項目を、一括で変更することができます。

銘	銘柄毎の各種初期値設定									×	
	銘柄	^	基準Lot数		許容スリップ	許容スプレッド	指値幅		逆指値幅	トレール幅	
	日本N225		:	1	50			500	500	500	
	米国D30		:	1	50			500	500	500	
	米国NQ100		:	1	50			500	500	500	LE.
	米国S500		:	1	50			500	500	500	
	香港HS		:	1	50			500	500	500	11
	F√ %D30		:	1	50			500	500	500	
	英国F100		:	1	50			500	500	500	
	7527740		-	1	50			500	500	500	T
	既定値に戻す		一括変更						(決	t +77U	

		×
基準Lot数	1	
許容スリップ	50	
許容スプレッド		
指値幅	500	
逆指幅	500	
トレール幅	500	
	一括変更する	キャンセル



X _ 甘油口和粉

■一括変更の方法②

- 華华LOU女	2⊖ Lot OK		基华L0tg	X Z	
許容スリップ		100 500	許容スリッ	プ 50	
許容スプレッド	+1,000 +100 +10 -1,000 -100 -10 0000 000 00	-1 0	許容スプレ	۲ <u>א</u> נא	
指値幅	500		指値幅	500	
逆指幅	500		逆指幅	500	
トレール幅	500		トレール幅	500	
	一括変更する キャンセル			一括変更する キャンセル)
 ③入力画面が 下部の入力 	表示されますので、入力欄(補助ボタンで入力し、【OK】ボ	こ直接数値を入力するか タンをクリックします。	④ 入力し 各項目	た数値が表示されました。	,



X

【一括変更する】ボタンをクリックします。



■一括変更の方法③

銘柄毎の各種初期値設定										
	銘柄 ^	基準Lot数	許容スリップ	許容スプレッド	指値幅	逆指値幅	トレール幅			
	日本N225	2	50		500	500	500			
	米国D30	2	50		500	500	500	Ŀ		
	米国NQ100	2	50		500	500	500			
	米国S500	2	50		500	500	500	L		
	香港HS	2	50		500	500	500			
	ドイッD30	2	50		500	500	500	Ŀ		
	英国F100	2	50		500	500	500			
	7527640	2	50		500	500	500			
	既定値に戻す	一括変更				决测	t trive	L		

⑤全銘柄の数値が変更されました。 【OK】ボタンをクリックすると、変更が適用されます。

困った時は…

当社に対するご意見・ご質問・ご要望などがございましたら、下記の連絡先にて、お気軽にご連絡ください。

▶電話でのお問い合わせ

0120-63-0727(フリーダイヤル)

06-6534-0708

(お客様からのご意見、ご要望にお応えできるように、お電話を録音させていただくことがあります。)

▶FAXでのお問い合わせ

0120-34-0709 (フリーダイヤル) 06-6534-0709

▶E-mailでのお問い合わせ

E-mail: info@hirose-fx.co.jp

▶お問い合わせフォームでのお問い合わせ

https://hirose-fx.co.jp/form/contact/